

Azərbaycan Respublikası  
Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il  
" 8 " \_\_\_\_\_ aprel \_\_\_\_\_ tarixli  
\_\_\_\_\_ 103 \_\_\_\_\_ nömrəli Qərarı ilə  
**təsdiq edilmişdir.**

**Heyət üzvünün hava gəmisinin bortunda vəzifəsini icra etməsinə yol verməyən  
xəstəliklərin**

**SİYAHISI**

| <b>Sıra №-si</b> | <b>Xəstəliklər (o cümlədən vəziyyətlər)</b>   | <b>Qeydlər</b>  |
|------------------|---|---|
| 1.               | Döş aortasının və qarın aortasının suprarenal anevrizması (cərrahi müdaxilədən əvvəl) | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Sınıf 2 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 2.               | Hər hansı ürək qapağının əhəmiyyətli funksional və ya simptomlu anomaliyası           | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Sınıf 2 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 3.               | Ürək və ya ürək/ağciyər transplantasiyası   | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Sınıf 2 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 4.               | Simptomatik hipertrofik kardiomiopatiya və dilatasion kardiomiopatiya                 | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Sınıf 2 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 5.               | Periferik arteriyaların xəstəliyi olan (cərrahi əməliyyatdan əvvəl və ya sonra)       | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 6.               | Döş aortasının və qarın aortasının suprarenal anevrizması (cərrahi müdaxilədən sonra) | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 7.  | Qarın aortasının infrarenal anevrizması (cərrahi əməliyyatdan əvvəl və ya sonra)  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 8.  | Ürək qapaq aparatının əhəmiyyətsiz funksional anomaliyası   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 9.  | Ürək qapaq cərrahi əməliyyatından sonra   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 10. | Perikard, miokard, endokard anomaliyaları   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 11. | Ürəyin anadangəlmə anomaliyaları (cərrahi korreksiyadan əvvəl və ya sonra)  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 12. | Qeyri-müəyyən səbəbdən vazovaqal bayılma  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 13. | Arterial və venoz tromboz   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 14. | Ağciyər arteriyasının emboliyası  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 15. | Sistematik antikoagulyant müalicəni tələb edən ürək-damar sistemi xəstəliyi   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 16. | Simptomlu arterial hipotoniya   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir   |
| 17. | Müalicə ilə və ya müalicəsiz sabit şəkildə sistolik qan təzyiqi 160 mmHg və (və ya) diastolik qan təzyiqi 95 mmHg artıq | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir. Dərman qəbulu ilə bağlı əlavə dəyərləndirmə aparılmalıdır |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 18. | Miokard işemiyası  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir  |
| 19. | Simptomlu koronar arteriya xəstəliyi   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir  |
| 20. | Miokard infarktı ilə bağlı cərrahi əməliyyat   | Sınıf 1 tibbi sertifikatın uzadılması və Sınıf 2 tibbi sertifikatı üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 21. | Koronar arteriya xəstəliyi ilə bağlı cərrahi əməliyyat   | Sınıf 1 tibbi sertifikatın uzadılması və Sınıf 2 tibbi sertifikatı üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 22. | Simptomlu sinoatrial disfunksiya   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir  |
| 23. | Tam atrioventrikulyar blokada  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir  |
| 24. | Simptomlu QT İntervalın uzanması   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir  |
| 25. | Avtomatik defibrilyator sistemin implantasiyası  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir  |
| 26. | Ventrikulyar anti-taxikardiya kardiostimulator   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir  |
| 27. | Supraventrikulyar ritm pozulmaları, o cümlədən qısamüddətli və davamlı sinoatrial disfunksiya, qulaqcıqların fibrilasiyası və (və ya) titrəməsi və simptomsuz sinus fasilələri | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir                             |
| 28. | Hiss dəstəsinin sol ayaqcığının tam blokadası  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir                             |
| 29. | Mobits 2 tipli atrioventrikular blokada  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir                             |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 30. | Taxikardiya, geniş və dar komplekslər ilə   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 31. | Mədəciklərin vaxtından əvvəl oyanması   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 32. | Simptomsuz QT İntervalın uzanması   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 33. | Elektrokardiografiyada Bruqada sindromu   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 34. | Hiss dəstəsinin sol ayaqcığının natamam blokadası   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 35. | Hiss dəstəsinin sağ ayaqcığının tam blokadası   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 36. | Elektrik oxun sola meyilliyi  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 37. | Simptomsuz sinus bradikardiya   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 38. | Simptomsuz sinus taxikardiya  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 39. | Simptomsuz təcrid olunmuş eynitipli supraventrikulyar ya ventrikulyar ektopik komplekslər | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir    |
| 40. | Birinci dərəcəli atrioventrikulyar blokada  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 41. | Mobitz 1 tipli atrioventrikulyar blokada  | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir                       |
| 42. | Ablasiya  | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir                       |
| 43. | Kardiostimulyator implantasiyası  | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər kardioloq tərəfindən müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir                       |
| 44. | Dərman preparatlarının qəbulundan asılı astma   | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər tənəffüs orqanlarının müayinəsindən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir                          |
| 45. | Tənəffüs orqanlarının kəskin iltihab xəstəliyi  | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər tənəffüs orqanlarının müayinəsindən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir                          |
| 46. | Kəskin ağciyər çatışmazlığı və ya ağciyərlərin, divararalığının və ya plevranın hər hansı aktiv zədələnməsi | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 47. | Aktiv sarkoidoz   | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər tənəffüs orqanlarının müayinəsindən və kardioloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 48. | Pnevmotoraks  | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər tənəffüs orqanlarının müayinəsindən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir                          |
| 49. | Yuxu apnoe sindromu   | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər tənəffüs orqanlarının müayinəsindən və kardioloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 50. | Döş qəfəsi orqanları üzərində cərrahi əməliyyat   | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər tənəffüs orqanlarının müayinəsindən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir                             |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 51. | Pnevmonektomiya   | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Sınıf 2 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər tənəffüs orqanlarının müayinəsindən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 52. | Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər tənəffüs orqanlarının müayinəsindən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 53. | Həzm sistemi orqanlarının funksiyalarının əhəmiyyətli dərəcədə pozulması  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Müalicədən və qənaətbəxş gastroenteroloji müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 54. | Həzm sistemi orqanlarının xüsusilə daralması və sıxılması ilə bağlı keçməzliyin yaranmasına səbəb olan və uçuş zamanı əmək qabiliyyətinin itməsinə gətirib çıxaran xəstəliyi və ya cərrahi əməliyyatından sonra | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir   |
| 55. | Əmək qabiliyyətinin itməsinə gətirib çıxaran simptomların yaranmasına səbəb ola bilən yırtıq  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir   |
| 56. | Dərman preparatlarının qəbulundan asılı olaraq təkrarlanan həzm pozulmaları   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş gastroenteroloji müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 57. | Pankreatit  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş gastroenteroloji müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 58. | Simptomlu öd daşı xəstəliyi   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş gastroenteroloji müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 59. | Müəyyən olunmuş diaqnoz və ya tibbi anamnezdə təsdiqlənmiş bağırsağın xroniki iltihab xəstəliyi   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş gastroenteroloji müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 60. | Həzm traktı və ya onun əlavə aparatında aparılan cərrahi əməliyyatdan sonra bu orqanlardan hər hansının tam və ya qismən çıxarılması və diversiyası daxil olmaqla | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş gastroenteroloji müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 61. | Metabolik qidalanma və ya endokrin disfunksiya  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər stabil vəziyyət nümayiş etdirərlərsə və qənaətbəxş aviasiya-tibbi müayinəsindən keçdikdən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 62. | İnsulindən asılı şəkərli diabet   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir   |
| 63. | İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Xəstəliyə yalnız pəhrizin və ya pəhrizlə birlikdə, istifadəsi şəxsin şəhadətnamə və ixtisas qeydlərinin imtiyazlarından təhlükəsiz şəkildə yararlanmasına mane olmayan peroral diabet əleyhinə preparatların qəbulu ilə qlikemik nəzarət etmək mümkün olduğu hallarda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 64. | Qeyri-normal hemoqlobin, o cümlədən anemiya, eritrositoz və ya hemoqlobinopatiya  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş hematoloji müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 65. | Limfa düyünlərinin əhəmiyyətli dərəcədə böyüməsi  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş hematoloji müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 66. | Dalaq böyüməsi  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş hematoloji müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 67. | Koaqulyasiya ilə bağlı, hemorragik və ya trombotik pozuntular   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş hematoloji müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 68. | Xroniki və kəskin leykemiya   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş hematoloji müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 69. | Sidik-cinsiyyət sistemi orqanlarının və ya onların xüsusilə daralması və sıxılması ilə bağlı keçməzliyin yaranmasına səbəb olan və uçuş zamanı əmək qabiliyyətinin itməsinə gətirib çıxaran xəstəliyi və ya cərrahi əməliyyatından sonra | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş genitourinar müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 70. | Böyrək xəstəliyi və sidik-cinsiyyət sistemi orqanlarının iltihabi xəstəlikləri   | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş genitourinar müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 71. | Bir və ya daha artıq sidik daşları və ya anamnezdə böyrək sancıları  | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş genitourinar müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 72. | Orqanların tam və ya qismən çıxarılması və diversiyası daxil olmaqla, sidik-cinsiyyət sistemi orqanlarının cərrahi əməliyyatı  | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müalicədən və qənaətbəxş genitourinar müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 73. | Uçuş təhlükəsizliyini riskə məruz qoyma ehtimalına səbəb olan infeksiya xəstəlikləri   | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Müalicədən və mütəxəssis müayinəsindən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 74. | İİV-pozitiv  | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər qənaətbəxş müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 75. | Ginekoloji əməliyyat   | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər qənaətbəxş müayinədən sonra yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 76. | Hamiləlik  | Sinif 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Sinif 2 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər müayinə olunandan sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda 26-cı həftəsinin sonuna qədər yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 77. | Şəhadətnamə imtiyazlarından təhlükəsiz şəkildə yararlanmaq üçün dayaq-hərəkət sisteminin funksionallığı kifayət qədər olmayan  | Sinif 1 və Sinif 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Tibbi uçuş və ya simulyator uçuş testi ilə nümayiş etdirilə bilən müəyyən bir hava gəmisinin növü üzrə imtiyazlardan təhlükəsiz şəkildə istifadə etmək üçün dayaq-hərəkət sisteminin funksionallığı kifayətdirsə, müraciət edənlər yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir və onların imtiyazları müvafiq |



|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | olaraq məhdudlaşdırılmalıdır   |
| 78. | Alkoqol və ya psixoaktiv maddələrin istifadəsi ilə bağlı psixi, yaxud davranış pozuntuları | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Tam sağalma və psixoaktiv maddələrin istifadəsindən tam azad olduqdan və uğurlu müalicədən sonra psixiatrik müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 79. | Əhvali-ruhiyyə pozuntuları   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Psixiatrik müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 80. | Nevrotik pozuntular  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Psixiatrik müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 81. | Şəxsiyyət pozuntuları  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Psixiatrik müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 82. | Psixi və davranış pozuntuları  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Psixiatrik müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 83. | Psixoaktiv maddələrdən sui-istifadə  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Psixiatrik müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 84. | Tək və ya təkrarlanmış qəsdən özünə zərər yetirmə, yaxud intihar cəhdləri                  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Psixiatrik müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 85. | Şizofreniya, şizotipik və ya sayıqlama pozuntuları   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir   |
| 86. | Naməlum səbəblərdən huşun itməsi hallarının təkrarlanması                                  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 87. | Epilepsiya, 5 yaşdan sonra təkrarlanmayan epilepsiya tutmaları                         | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər nevroloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 88. | Epilepsiya, müalicədən 10 il sonrakı müddətdə epilepsiya tutması təkrarlanmadığı halda | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər nevroloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 89. | Epilepsiya, digər hallar   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir  |
| 90. | Epileptiform EEG dəyişiklikləri və fokal zəif dalğalar                                 | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər nevroloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 91. | Proqressivləşən və ya proqressivləşməyən gedişə malik sinir sistemi xəstəliyi          | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər nevroloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 92. | Mərkəzi və periferik sinir sisteminin iltihab xəstəliyi                                | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər nevroloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 93. | Miqren   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər nevroloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 94. | Naməlum səbəbdən huşun bir dəfə pozulması halı   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər nevroloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 95. | Keçirilmiş kəllə-beyin travması  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər nevroloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 96. | Baş-beynin nüfuz edən yaralanmaları  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər nevroloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 97. | Onurğa beyininin və ya periferik sinir zədələnmələri                                   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər nevroloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 98.  | Baş və onurğa beyninin iltihabi xəstəlikləri   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər nevroloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 99.  | Hemorragik və işemik hadisələr daxil olmaqla damar çatışmazlığı ilə bağlı sinir sisteminin pozuntuları   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər nevroloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 100. | Uzaq məsafəyə görmə itiliyi, korreksiya ilə və ya korreksiyasız, hər gözdə ayrı-ayrılıqda 6/9 (0,7)-dən aşağı, iki gözdə isə 6/6 (1,0)-dən aşağı           | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir   |
| 101. | Uzaq məsafəyə görmə itiliyi, korreksiya ilə və ya korreksiyasız, bir gözdə ayrılıqda 6/9 (0,7)-dən aşağı və yaxud qazanılmış monokulyar                    | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün ilk dəfə müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir (tibbi sertifikatın uzadılması və ya yenilənməsi üçün müraciət edənlər oftalmoloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir) |
| 102. | Uzaq məsafəyə görmə itiliyi, korreksiya ilə və ya korreksiyasız, hər gözdə ayrılıqda 6/12 (0,5)-dən aşağı, iki gözdə isə görmə itiliyi 6/9 (0,7)-dən aşağı | Sınıf 2 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir   |
| 103. | Uzaq məsafəyə görmə itiliyi, korreksiya ilə və ya korreksiyasız, bir gözdə ayrılıqda 6/12 (0,5) və yaxud qazanılmış monokulyar                             | Sınıf 2 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər oftalmoloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 104. | -6.0 dioptridən yüksək miopiya   | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər oftalmoloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 105. | 2.0 dioptridən yüksək astigmatizm  | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər oftalmoloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 106. | 2.0 dioptridən yüksək anizometriya   | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər oftalmoloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 107. | +5.0 dioptridən yüksək hipermetropiya  | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər oftalmoloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda və korreksiya ilə görmə itiliyi hər gözdə ayrı-ayrılıqda 6/6 və ya daha yaxşı olduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir                      |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 108. | Keratokonus   | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər oftalmoloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 109. | Qeyri-normal binokulyar funksiyası və bu tibbi vəziyyət müvafiq korreksiya tədbirlərini nəzərə alaraq şəhadətnamənin imtiyazlarından yararlanarkən uçuş təhlükəsizliyini riskə məruzqoyma ehtimalına səbəb olursa | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir   |
| 110. | Diplopiya   | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir   |
| 111. | Qeyri-normal görmə sahələri və bu tibbi vəziyyət müvafiq korreksiya tədbirlərini nəzərə alaraq şəhadətnamənin imtiyazlarından yararlanarkən uçuş təhlükəsizliyini riskə məruzqoyma ehtimalına səbəb olursa        | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir   |
| 112. | Göz əməliyyatı  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Oftalmoloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir   |
| 113. | Şəhadətnamə imtiyazlarından təhlükəsiz şəkildə yararlanması üçün zəruri olan rəngləri rahat şəkildə seçmə bacarığı nümayiş olunmursa  | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir. Sınıf 2 tibbi sertifikat üçün müraciət edən pilotların uçuşları yalnız gündüz vaxtı ilə məhdudlaşdırılmalıdır  |
| 114. | Saf səs audiometriyası müayinəsi zamanı eşitmə zəifliyi hər bir qulaqda ayrı-ayrılıqda 500, 1 000 və ya 2 000 Hz tezliklərdə istənilən qulaqda 35 dB-dən çox və ya 3 000 Hz tezlikdə 50 dB-dən çox                | Sınıf 1 tibbi sertifikat üçün ilk dəfə müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir (tibbi sertifikatın qüvvədə olması müddətinin uzadılması və ya yenilənməsi üçün müraciət edənlər qənaətbəxş funksional eşitmə qabiliyyətini nümayiş etdirdikdə yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir) |
| 115. | Hipoakuziya   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 116. | Daxili və orta qulaqda aktiv patoloji proses  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |
| 117. | Qulaq pərdəsinin sağalmayan perforasiyası və ya disfunksiyası   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 118. | Yevstax borusunun disfunksiyası  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir          |
| 119. | Vestibulyar funksiyanın pozulmaları  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir          |
| 120. | Burun yollarının əhəmiyyətli dərəcədə daralması  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir          |
| 121. | Burunətrafı ciblərin funksiyasının pozulması   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir          |
| 122. | Ağız boşluğunun və ya yuxarı tənəffüs yollarının mühüm inkişaf qüsuru, yaxud əhəmiyyətli infeksiyası   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir          |
| 123. | Nitq və ya səsyaranma funksiyasının pozulması  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir          |
| 124. | Daxili və orta qulaqda keçirilən əməliyyatdan sonrakı ağırlaşmalar   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir          |
| 125. | Şəhadətnamə imtiyazlarından yararlanarkən uçuş təhlükəsizliyinin riskə məruz qalması ehtimalına səbəb olan dermatoloji vəziyyət                            | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər yararsız qiymətləndirilir   |
| 126. | Birincili və ya ikincili bədxassəli və xoşxassəli yenitörəmə   | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər onkoloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 127. | İntraserebral bədxassəli yenitörəmə  | Sınıf 1 və Sınıf 2 tibbi sertifikatlar üçün müraciət edənlər onkoloji müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 128. | Peşə öhdəliklərinin təhlükəsiz şəkildə yerinə yetirilməsinə mane ola bilən funksional pozulmalara gətirib çıxaran anadangəlmə və ya qazanılma anomaliyalar | Kabinə heyəti yararsız qiymətləndirilir. Müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir                              |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 129. | Peşə öhdəliklərinin təhlükəsiz şəkildə yerinə yetirilməsinə mane ola bilən funksional pozulmalara gətirib çıxaran aktiv, gizli, kəskin, yaxud xroniki xəstəlik və ya iş qabiliyyətinin itirilməsi  | Kabinə heyəti yararsız qiymətləndirilir. Müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 130. | Peşə öhdəliklərinin təhlükəsiz şəkildə yerinə yetirilməsinə mane ola bilən funksional pozulmalara gətirib çıxaran yaralar, bədən xəsarətləri və ya əməliyyat nəticələri  | Kabinə heyəti yararsız qiymətləndirilir. Müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |
| 131. | Peşə öhdəliklərinin təhlükəsiz şəkildə yerinə yetirilməsinə mane ola bilən funksional pozulmalara gətirib çıxaran həkim tərəfindən təyin edilmiş və ya açıq satışda olan hər hansı terapevtik, diaqnostik və ya profilaktik məqsədlə istifadə olunan dərman vasitələrinin təsiri | Kabinə heyəti yararsız qiymətləndirilir. Müayinədən sonra qənaətbəxş nəticə əldə olunduqda yararlı qiymətləndirilməsinə yol verilir |

**Qeyd.** Aviasiya-tibbi qiymətləndirmə zamanı kliniki və ya epidemioloji göstərişlər olduqda, Agentliyin tibbi eksperti və ya aviasiya tibb eksperti müraciət edən şəxsə əlavə tibbi müayinə olunmasını və ya yoxlamadan keçməsinə tələb etməlidir.

---